



**Rapide et facile à corriger**  
**Transporteur de charges**

Monte-escaliers électriques

LIFTKAR<sup>®</sup> SAL

LIFTKAR<sup>®</sup> HD

SAL Uni

SAL Ergo

SAL Fold-L







SAL Fold

HD Universal

HD Fold



Description	le modèle léger, universel	disposition verticale et contrôle maximum	modèle pliable avec un châssis plus grand	modèle pliable, se range dans tout coffre	très puissant pour des charges hautes et lourdes	inclinaison réglable de la poignée - idéal pour des biens compacts et lourds
Champ d'application	papier copies, conteneurs de linge, armoires, marchandises sur rouleaux	fûts de bière, bonbonnes d'eau, caisses de boissons, piles de pneus	grands réfrigérateurs, portes, fenêtres, plans de cuisson, dalles	lave-linge, ponceuses de sol, bonbonnes de gaz	armoires électriques, automates de boissons, automates de jeux, grands chauffe-eau, ballons solaires, rouleaux lourds de linoléum	photocopieuses, cheminées, chaudières, batteries, moteurs d'ascenseur, coffres-forts
Force portante	110 kg / 140 kg / 170 kg	110 kg / 140 kg / 170 kg	110 kg / 140 kg / 170 kg	110 kg / 140 kg / 170 kg	220 kg / 330 kg / 360 kg	220 kg / 330 kg / 360 kg
Poids modèle de base sans batterie	15,5 kg	16 kg	17 kg	16 kg	35 kg	36 kg
Poids de la batterie	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Mise en œuvre sur des escaliers en colimaçon raides et étroites	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pliable	-	-	✓	✓	-	✓
Transport sur des escaliers	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transport sur des terrains plats	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autonomie de charge	300 marches (monter)	300 marches (monter)	300 marches (monter)	300 marches (monter)	120 marches	120 marches
Vitesse ascensionnelle	up to 48 (steps/minute)	up to 48 (steps/minute)	up to 48 (steps/minute)	up to 48 (steps/minute)	up to 10 (steps/minute)	up to 10 (steps/minute)

	Monte-escaliers électriques			Appareils manuels de transport		
	LIFTKAR® HD		LIFTKAR® MTK	UNIKAR	MODULKAR®	
	HD Dolly	HD Fold Dolly	MTK	Unikar	Modulkar Un diable modulaire	Modulkar Porte-bonbonnes d'eau
						
<b>Description</b>	HD Universal avec des roues de support dépliables - pour de longs parcours	HD Fold avec des roues de support dépliables - pour de longs parcours	le modèle classique en acier pour des charges jusqu'à 310 kg	le diable élévateur à mise en œuvre universelle pour des charges jusqu'à 120 kg	un diable haut de gamme pour des charges jusqu'à 300 kg	le diable avec des poignées pistolet et des patins pour le transport de bonbonnes d'eau
<b>Champ d'application</b>	armoires électriques, automates de boissons, automates de jeux, grands chauffe-eau, ballons solaires, rouleaux lourds de linoléum	photocopieuses, cheminées, chaudières, batteries, moteurs d'ascenseur, coffres-forts	poêles, coffres-forts, chaudières, chauffe-eau, moteurs	mise en rayon, plateforme de travail mobile pour des hauteurs de levage jusqu'à 1,6 m	un diable professionnel pour tout type de charges, construction modulaire	le transport de jusqu'à 7 bonbonnes d'eau
<b>Force portante</b>	220 kg / 330 kg / 360 kg	220 kg / 330 kg / 360 kg	190 kg / 310 kg	120 kg	300 kg	300 kg
<b>WPoids modèle de base sans batterie</b>	42 kg	43,5 kg	31 kg / 35,5 kg	ab 25,5 kg	ab 8 kg	14,5 kg
<b>Poids de la batterie</b>	4 kg	4 kg	5 kg	-	-	-
<b>Mise en œuvre sur des escaliers en colimaçon raides et étroites</b>	✓	✓	✓	-	-	-
<b>Pliable</b>	-	✓	✓	-	-	-
<b>Transport sur des escaliers</b>	✓	✓	✓	-	✓	✓
<b>Transport sur des terrains plats</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Autonomie de charge</b>	120 marches	120 marches	220 marches / 120 marches	-	-	-
<b>Vitesse ascensionnelle</b>	jusqu'à 10 (marches/minute)	jusqu'à 10 (marches/minute)	jusqu'à 18 / 10 (marches/minute)	-	-	-